


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |


| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |


5.0V
Delay approx 50 ns.
SN74LVC1G14
(TI)
CN1 1pin
CN2 11pin
(Input)
100Ω
2.2KΩ
Signal
10KΩ
2.2KΩ



5.0V
5.0V
Delay approx 1.2μs.
10KΩ
SN74LVC1G32
(TI)
100Ω
CN1 6pin,7pin
2SC4116






70
60
50
40
30
20
10
0
Red
Green
Blue
Efficiency (%)
Qua
ntum
450
550
650
750
850
950
1050
350
Wavelength (nm)



CN1
CN2
LED1
ヘッド 1


| | |
|---|---|
| | |
| | |






























| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
































| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |











| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |


カメラヘッド外形図
22.9
5.7
57.5
11.53(撮像面)
16.3
17.5
25.5
10.5
コントロールボックス外形図
50
25
96
80
30
4-Φ3.2
Φ3.8

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |